PRİSTİNE BLUE

PERİYODİK HAVUZ BAKIMI

<u>İki Haftada yada haftada bir :</u>

(Kullanıcı sayısı çokluğu , hava şartları , havuz teknik şartlarıda dikkate alınarak P.B seviyesi kontrol edilmeli ve gerekli miktar tabloya göre ilave edilmeli.)

1. Suyun balansını aşağıdaki gibi ayarlayın:

   pH : 7,2 – 7,6

   Toplam Alkalinite : 30 – 90 ppm

2. PristineBlue seviyesini test edin (bkz. Mini Test Kit kullanımı) ve aşağıdaki tabloya göre Pristine Blue ekleyin.
3. Havuz suyunu 100 m^3 için 1.20 kg PristinePower ile şoklayın. Eğer kullanıcı sayısı fazla ise şoklama işlemini en sık haftada bir olmak üzere tekrarlayabilirsiniz.
4. Her 100 m^3 havuz suyu için 0,16 litre Pristine Clean ilave edin.

	Havuz hacmi (m3)	25	50	100	150	200	250	300	400	500
		İlave edilecek PristineBlue miktarı (litre)								
Pristine Blue Seviyesi	0,1 ppm	0,33	0,66	1,32	2	2,65	3,3	4	5,3	6,6
	0,2 ppm	0,29	0,58	1,16	1,74	2,32	2,9	3,48	4,65	5,81
	0,3 ppm	0,25	0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5
	0,4 ppm	0,22	0,44	0,88	1,3	1,74	2,18	2,61	3,48	4,35
	0,5 ppm	0,16	0,32	0,64	0,95	1,27	1,59	1,91	2,54	3,18
	0,6 ppm	0,12	0,24	0,48	0,72	0,96	1,2	1,44	1,92	2,38
	0,7 ppm	0,08	0,16	0,32	0,48	0,64	0,8	0,96	1,27	1,56
	0,8 ppm	0,04	0,08	0,16	0,24	0,32	0,4	0,48	0,64	0,8
	0,9 ppm	0	0	0	0	0	0	0	0	0